



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: BP/FNEF-TKI/04458-2/2018.
Ügyintéző: Jánosi Tamás
Telefonszám: +36-1-4653866
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Tárgy: Ferro Hungary Kft. által forgalmazott
gömbcsap családok bejelentése
tudomásulvételének ivóvízbiztonsági
szempontú visszaigazolása.
Hivatkozási szám: -

IGAZOLÁS

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: 201/2001. Korm. rendelet) szerinti, az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező termék bejelentésének tudomásul vételéről.

A Ferro Hungary Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 209., a továbbiakban: Forgalmazó) kérelme és annak mellékletei alapján – a Ferro S.A. (Lengyelország) által gyártott és a Ferro Hungary Kft. által forgalmazott **Herkules, Standard és Normál gömbcsap családok** (a továbbiakban: Termék) forgalmazására vonatkozó, a Termék ivóvíz- és használati melegvíz-ellátásban történő alkalmazása céljából – tett bejelentését a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) az alábbi adatokkal és használati feltételekkel

tudomásul veszi:

- 1.) A bejelentés nyilvántartási száma: BP/FNEF-TKI/04458-2/2018.
- 2.) A Termék neve: Herkules, Standard és Normál gömbcsap családok
- 3.) A Termék rendeltetése: gömbcsapok
- 4.) A Termék forgalmazójának neve: Ferro Hungary Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 209.)
- 5.) A Termék gyártójának neve: Ferro S.A.
(32-050 Skawina, ul. Przemyslowa 7., Lengyelország)
- 6.) A Termék alkalmazási területe: ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65 °C)
- 7.) A Termék nyilvántartásba vételének időpontja: 2018. május 30.

A bejelentést a BFKH - az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi. tv.) 7. § (1) és (2) bekezdései szerint - **nyilvántartásba veszi.**

Népegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203 – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A Termék felhasználási feltételeit a BFKH a következők szerint határozza meg:

1. A Termék az Országos Közegészségügyi Intézet KÖZ-6992/2018. iktatószámú, 2018. május 11-én kelt szakvéleményében foglalt feltételek betartásával, és az azoknak megfelelő, a jelen igazolás elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti felhasználási feltételeket (közegészségügyi előírásokat) tartalmazó használati útmutatóval együtt forgalmazható.
2. A Termék alkalmazása során - a közegészségügyi kockázatok csökkentése érdekében - be kell tartani a használati útmutatóban foglaltakat.

A BFKH felhívja a Forgalmazó figyelmét az alábbiakra:

1. a Termék közegészségügyi felülvizsgálatát a Forgalmazónak jelen igazolás kiadásától számított öt éven belül az illetékes megyei kormányhivatalnál kell kérelmeznie.
2. A nyilvántartásba vételkor fennálló feltételek, adatok megváltozása bejelentésének elmulasztása, a bebizonyosodott nem megfelelés, valamint a kötelező felülvizsgálat 3 hónapon túli elmulasztása a nyilvántartásból való törlést vonja maga után.
3. A Forgalmazónak és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van az ivóvízellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a nyilvántartott anyag, termék felhasználására vonatkozóan.

A Forgalmazó az eljárásért fizetendő, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. sz. mellékletének IV.8. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A BFKH jelen igazolást a 201/2001. Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdése, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján adta ki, és a Terméket az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 97. § (1) bekezdésének, valamint az Ehi. tv. 7. § (1) bekezdésének figyelembevételével vette nyilvántartásba.

Budapest, 2018. május 30.

A kormány megbízott helyett eljáró

dr. Domokos Péter

főigazgató

névében és megbízásából:



Dr. Vass Csaba

helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos

Melléklet: 1 db, használati útmutató

Az igazolást kapják:

1. Ferro Hungary Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 209.) - tértivevénnyel
2. Irattár

Az igazolásról értesül:

1. Országos Közegészségügyi Intézet (oki.titkarsag@oki.antsz.hu) - elektronikusan