

BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

Ügyiratszám: BP/FNEF-TKI/08053-3/2017.

Ügyintéző: Jánosi Tamás

Telefon: +36 (1) 465-3866

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu

Tárgy: Ferro flexibilis bekötőcső bejelentése
tudomásulvételének ivóvízbiztonsági
szempontú visszaigazolása.

Melléklet: 1 db, Használati és szerelési útmutató

Hivatkozási szám: -

IGAZOLÁS

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: 201/2001. Korm. rendelet) szerinti, az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező termék bejelentésének tudomásul vételéről.

A Novaservis Ferro Hungary Kft. (1119 Budapest, Petzvál József u. 44., a továbbiakban: Forgalmazó) kérelme és annak mellékletei alapján – a Ferro S.A. által gyártott **Ferro flexibilis bekötőcső** (a továbbiakban: Termék) forgalmazására vonatkozó, a Termék ivó- és használati melegvíz-vízellátásban történő alkalmazása céljából – tett bejelentését a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) az alábbi adatokkal és használati feltételekkel

tudomásul veszi:

- 1.) A bejelentés nyilvántartási száma: BP/FNEF-TKI/08053-3/2017.
- 2.) A Termék neve: Ferro flexibilis bekötőcső
- 3.) A Termék rendeltetése: flexibilis bekötőcső
- 4.) A Termék forgalmazójának neve: Novaservis Ferro Hungary Kft. (1119 Budapest, Petzvál József u. 44.)
- 5.) A Termék gyártójának neve: Ferro. S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemyslowa 7, Lengyelország)
- 6.) A Termék alkalmazási területe: Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 80 °C)
- 7.) A Termék nyilvántartásba vételének időpontja: 2017. október 30.

A bejelentést a BFKH - az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi. tv.) 7. § (1) és (2) bekezdései szerint - **nyilvántartásba veszi.**

A Termék felhasználási feltételeit a BFKH a következők szerint határozza meg:

1. A Termék az Országos Közegészségügyi Intézet KÖZ-1541/2017. iktatószámú, 2017. szeptember 25-én kelt szakvéleményében foglalt feltételek betartásával, és az azoknak megfelelő, a jelen igazolás elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti felhasználási feltételeket (közegészségügyi előírásokat) tartalmazó Használati és szerelési útmutatóval együtt forgalmazható.
2. A Termék alkalmazása során - a közegészségügyi kockázatok csökkentése érdekében - be kell tartani a Használati és szerelési útmutatóban foglaltakat.

Népegészségügyi Főosztály
Közegészségügyi Osztály I.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A BFKH felhívja a Forgalmazó figyelmét az alábbiakra:

1. a Termék közegészségügyi felülvizsgálatát a Forgalmazónak jelen igazolás kiadásától számított öt éven belül az illetékes megyei kormányhivatalnál kell kérelmeznie.
2. A nyilvántartásba vételkor fennálló feltételek, adatok megváltozása bejelentésének elmulasztása, a bebizonyosodott nem megfelelés, valamint a kötelező felülvizsgálat 3 hónapon túli elmulasztása a nyilvántartásból való törlést vonja maga után.
3. A Forgalmazónak és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van az ivóvízellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a nyilvántartott anyag, termék felhasználására vonatkozóan.

A Forgalmazó az eljárásért fizetendő, az *Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról* szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. sz. mellékletének IV.8. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A BFKH jelen igazolást a 201/2001. Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdése, a *fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján adta ki, és a Terméket a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (1) bekezdésének, valamint az Ehi. tv. 7. § (1) bekezdésének figyelembevételével vette nyilvántartásba.

Budapest, 2017. október 30.

dr. György István
kormány megbízott megbízásából



Dr. Vass Csaba
helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos

Az igazolást kapiák:

1. Novaservis Ferro Hungary Kft. (1119 Budapest, Petzvál József u. 44. (tértivevénnyel)
2. herkner@novaservis.hu
3. Irattár



Az igazolásról értesül:

1. Országos Közegészségügyi Intézet (elektronikus úton: oki.titkarsag@oki.antsz.hu)





Használati és szerelési útmutató Ferro flexibilis bekötőcsövekhez

Beszereles előtt mindig ellenőrizze, hogy a hüvely megfelelően le van-e szorítva. Bármilyen apró kétély esetén ne szerelje be a flexibilis csövet.





A flexibilis bekötőcsöveket kizárólag szemmel látható részre szabad telepíteni, tehát a falon keresztüli telepítés tilos.

Ne szerelje be a csövet érdes felületű fal mellé vagy éles sarkokba, amelyek kidörzsölhetik a cső drótfonatait.



Használjon megfelelő hosszúságú csövet. A szükségesnél enyhén hosszabb méret szükséges, a szerelvény feszülésének elkerülése érdekében.


Ne szereljen be megnyújtott vagy megcsavart csövet.






A flexibilis bekötőcsövet ne hajlítsa be a termék katalógusában szereplő műszaki táblázatban feltüntetett értéknél kisebb szögben.


Mindig tartsa be a táblázatban feltüntetett minimum értékeket.




$$RC \geq 4 DE$$
$$L \geq 4 DE$$



A megfelelő működés érdekében, a flexibilis csövet mindig a felhasználási igények szerint ellátott csatlakozással használja.



$$RC \geq 4 DE$$
$$L \geq 4 DE$$



Karbantartási útmutató

Az érintkező víz hőmérséklete a 80°C-ot nem haladhatja meg.

A terméket használatbavétel előtt egy napra ivóvízzel, ill. használati meleg vízzel fel kell tölteni, az öblítővizet a csatornába kell engedni. Az öblítővizet háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a rendszer rendeltetésszerű használatát.

Vegyszerek beöntése a rendszerbe vagy a termékbe a cső belső magjának károsodásához vezethet. Bármilyen vegyszer használata előtt egyeztessen egy vízkezelő szakemberrel. Flexibilis csőveink elsősorban víz használatára vannak kifejlesztve. Az alkalmazható folyadék típusa függ annak hőmérsékletétől és koncentrációjától; ezért szükséges, hogy a használt folyadék kompatibilitását a végfelhasználó határozza meg. A cső belső részével érintkező folyadéknak az alábbi jellemzőkkel kell rendelkeznie annak érdekében, hogy elkerülje az anyag meghiúsodását:

A folyadék PH értéke 6 és 8 között legyen, illetve az alábbi anyagoktól kell mentesnek lennie:

- Ammónia illetve bármilyen ammónia származékot tartalmazó termék.



- Kloridok és szulfátok

Bármilyen felhasznált adalékanyag PH semleges kell, hogy legyen.

Ammónia és ásványi olaj alapú adalékanyagokat tilos használni.

Tilos használni továbbá sósavat, hangyasavat, klórt vagy ecetsavat.

Tisztítószeres vagy agresszív vegyszerek hosszantartó érintkezése a termékkel károkat okozhat annak fonatában, és tömítetlenséghez vezethet.

A cső beszerelése után ellenőrizze a beszerelés helyességét, nincs-e benne tömítetlenség.

Rendszeresen ellenőrizze a flexibilis cső állapotát, és cserélje ki azt, ha bárminemű sérülését, szakadását vagy a külső bevonat elkopását észleli.

Beltéri használatra javasolt, ne tegye ki közvetlen napfénynek.

Amennyiben 3 hónapig használaton kívül volt a rendszer, három percen keresztül öblítse át a csövet friss tiszta meleg vízzel (60°C).

A már egyszer beszerelt flexibilis bekötőcsövet ne használja fel újra másik rendszerben.

Cserélje ki a flexibilis csövet amennyiben egy éven át nem használta. A hosszan benne álló pangó víz az ivóvíz minőségét kedvezőtlenül befolyásolja.

Rendszeresen ellenőrizze a flexibilis cső állapotát, és cserélje ki azt, ha szakadást, kopást vagy törést észlel a fonaton.

